



Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ-06/2021

En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las ocho horas del día seis de mayo del año dos mil veintiuno, encontrándose reunidos en la Sala de capacitación del edificio "A" del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOUSPOA), sito en la Calle 145, Número 299 por 54 y 64, Colonia San José Tecoh, C. P. 97299, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado: Maestra en Derecho Sara Luisa Castro Almeida, quien preside la sesión en ausencia del Presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura; asimismo se encuentran presentes: la Consejera, Maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma, el Consejero, Maestro en Derecho Luis Jorge Parra Arceo, el Consejero, Maestro en Derecho Luis Alfredo Solís Montero, la Contadora Pública Patricia Eugenia Sandoval Berzunza, Encargada de la Contraloría del Consejo de la Judicatura, la Licenciada en Administración Nely María Solís Cruz, Jefa del Departamento de Servicios Generales quien actúa como Secretaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura por acuerdo del mismo de su décima cuarta sesión ordinaria de fecha tres de mayo del año en curso. Asimismo, se encuentra presente el Licenciado en Derecho Rodrigo Moisés Dajdaj Germón, Subjefe Jurídico de la Secretaría Ejecutiva, y por último, el Licenciado Luciano Alberto Pat Mendicuti como asesor técnico de la presente licitación. -----

I.- **Primeramente** se procede a pasar lista de asistencia de los consejeros presentes en esta sesión: Consejera Maestra en Derecho Sara Luisa Castro Almeida, Consejera Maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma, Consejero Maestro en Derecho Luis Jorge Parra Arceo, Consejero Maestro en Derecho Luis Alfredo Solís Montero, asimismo la Contadora Pública Patricia Eugenia Sandoval Berzunza, Encargada de la Contraloría del Consejo de la Judicatura y la Licenciada en Administración Nely María Solís Cruz, Jefa del Departamento de Servicios Generales quien actúa como Secretaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Estado. -----

II.- **En cumplimiento al segundo y tercer punto de la orden del día**, la Secretaria del Comité, procede a verificar la existencia del quórum legal para sesionar y en virtud de contarse con la concurrencia requerida procede a declarar estar constituida la sesión de conformidad con el artículo 13 fracción II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura. -----

III.- **En cumplimiento al cuarto punto del orden del día**, esta sesión tiene como objeto llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública PODJUDCJ 06/2021 relativa a la “Adquisición de mobiliario de oficina para las áreas administrativas y jurisdiccionales y micrófonos para salas de oralidad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado”**, conforme se establece en el artículo 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, prevista para esta fecha, hora y lugar, en el numeral 4.2 de las bases de la presente Licitación Pública, que textualmente dice: *“La convocante celebrará una junta de aclaraciones con el propósito de aclarar las dudas que hayan sido recibidas, en relación con la licitación y estas Bases.”* -----

Hora	Día	Lugar
------	-----	-------

08:00 Horas	06/Mayo/2021	En la Sala de capacitación del edificio "A" del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CLOSPOA), Sito en la Calle 147, Número 299 por 54 y 64, Colonia San José Tecoh, C. P. 97299
-------------	--------------	---

En cumplimiento al quinto punto del orden del día, se procede a pasar lista a los representantes de las empresas participantes: -----

LICITANTE	REPRESENTANTE
MER COMMUNICATION SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
INDUSTRIAS ORDÓÑEZ S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ
ZAMOSA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ

Acto seguido se hace constar que la fecha y hora prevista como limite para la recepción de las preguntas para la reunión de aclaraciones en relación a las bases de la presente Licitación Pública, fue el día treinta de abril del año en curso y se hace constar a las empresas participantes que presentaron preguntas. -----

EMPRESA PARTICIPANTE	PRESENTÓ
MER COMMUNICATION SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	NO
INDUSTRIAS ORDÓÑEZ S.A. DE C.V.	SÍ
ZAMOSA, S.A. DE C.V.	NO

A continuación se da respuesta a las interrogantes de la empresa:

INDUSTRIAS ORDÓÑEZ S.A. DE C.V.
1. En relación a las bases con el Punto 5.1.2.1 Documento 2 "Representación legal e identificación de las personas que participan en los actos de apertura de las propuestas técnicas y económicas" solicitan el poder notarial que acredite al representante legal: ¿en caso de que asista persona distinta al representante legal podrá presentarse con carta poder simple para representarlo en los actos de entrega y apertura de las propuestas y acto de fallo? R: El licitante que podrá presentar carta poder simple.
2. En relación con la Partida A Subpartida 1 SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MECANISMO SECRETARIAL FIJO C/PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA: Especificar las medidas totales de silla: Medida Frente / Medida Fondo / Medida Altura piso-asiento/ Medida Altura total/ Medida Altura de respaldo. R: Las medidas mínimas que deberá tener la silla son: Frente 47 cm Fondo: 56.5 cm, Altura piso- asiento 43-54.5 cm, Altura total: 97-108.5 cm, Altura de respaldo: 50 cm.
3. En relación con la Partida A Subpartida 1 SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MECANISMO SECRETARIAL FIJO C/PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA: Especificar si la silla es con o sin brazos, si es con brazos especificar el tipo de material. R: La silla será con brazos de polipropileno color negro.
4. En relación con la Partida A Subpartida 1 SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MECANISMO SECRETARIAL FIJO C/PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA:

Especificar si la parte trasera del respaldo y la parte de abajo del asiento lleva tapas de polipropileno.

R: La silla deberá tener tapas de polipropileno color negro tanto en el asiento en su parte inferior como en el respaldo en su parte posterior.

5. En relación con la Partida A Subpartida 1 SILLA SECRETARIAL TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, MECANISMO SECRETARIAL FIJO C/PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA: Especificar la medida y material de la base pentagonal.

R: La base deberá ser de nylon pentagonal de 24" color negro.

6. En relación con la Partida A Subpartida 2 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE C/PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Especificar las medidas totales del sillón: Medida Frente / Medida Fondo / Medida Altura piso- asiento/ Medida Altura total/ Medida Altura de respaldo

R: Las medidas mínimas deberán ser: Frente 61 cm, Fondo: 67 cm, Altura piso- asiento 42-52 cm, Altura total: 94.5-104.5 cms.

7. En relación con la Partida A Subpartida 2 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE C/PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA: Especificar la forma y material de los brazos.

R: Los brazos deberán ser en forma de gancho en polipropileno color negro.

8. En relación con la Partida A Subpartida 2 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE C/PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Especificar si el asiento y respaldo es de una sola pieza

R: El asiento y respaldo deberán ser de una sola pieza.

9. En relación con la Partida A Subpartida 2 SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE C/PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA: Especificar la medida y material de la base pentagonal.

R: La base deberá ser de nylon pentagonal de 26" color negro.

10. En relación con la Partida A Subpartida 3 SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO: Especificar las medidas totales de la silla: Medidas generales /Medida altura piso asiento/Medida asiento/Medidas respaldo.

R: Las medidas mínimas deberán ser: 480 mm de frente, 470 mm de fondo, 795 mm de altura, Medida altura piso asiento: 410 mm, Medida asiento: 450mm de frente x395mm de fondo, Medidas respaldo: 450 de frente / 300 mm de altura

11. En relación con la Partida A Subpartida 3 SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO: Especificar cuál es la medida del tubular y el calibre. Especificar el material de la estructura y medidas

R: La estructura podrá ser de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 20. Travesaños frontales y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 20. Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 20.

12. En relación con la Partida A Subpartida 3 SILLA DE VISITA TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO: Especificar el color de la estructura.

R: La estructura deberá ser en color negro.

13. En relación con la Partida A Subpartida 4 SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADO EN TELA COLORE NEGRO: Especificar las medidas totales de silla: Medidas generales / Medida altura piso asiento/ Medida asiento/ Medidas respaldo.

R: Las medidas mínimas son: 559 mm de frente, 400mm de fondo, Max 830/Min 780 mm de altura., Medida altura piso asiento: Max 430/Min 380 mm, Medida asiento: 430mm de frente x 400mm de fondo, Medidas respaldo: 380 de frente / 300 mm de altura

14. En relación con la Partida A Subpartida 4 SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADO EN TELA COLORE NEGRO: Especificar si la parte trasera del respaldo y la parte de abajo del asiento lleva tapas de polipropileno.

R: La silla deberá tener tapas de polipropileno color negro tanto en el asiento en su parte inferior como en el respaldo en su parte posterior.

15. En relación con la Partida A Subpartida 4 SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADO EN TELA COLORE NEGRO: Especificar el material y medida del aro para cajero.

R: El aro deberá ser de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18. Brazos de soporte en aluminio fundido, nervado y de color negro mate. Terminado en cromo. Diámetro de 457 mm (18").

16. En relación con la Partida A Subpartida 4 SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADO EN TELA COLORE NEGRO: Especificar el material de la base pentagonal.

R: La base pentagonal deberá ser en nylon reforzado.

17. En relación con la Partida A Subpartida 4 SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADO EN TELA COLORE NEGRO: Especificar si la base llevara regatones o rodajas.

R: La base pentagonal llevara 5 regatones color negro.

18. En relación con la Partida A Subpartida 5 MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CEREZO: Especificar de que material es la estructura.

R: La estructura deberá ser metálica.

19. En relación con la Partida A Subpartida 5 MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CEREZO: Especificar calibre y grosor de la estructura.

R: La estructura deberá ser metálica fabricada en tubular cuadrado de 1x1" cal. 20.

20. En relación con la Partida A Subpartida 5 MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CEREZO: Especificar el material y grosor de la cubierta.

R: La cubierta deberá ser de melamina color cerezo de 16 m.

21. En relación con la Partida A Subpartida 5 MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CEREZO: Especificar qué tipo de canto y color llevara la cubierta.

R: Los cantos deberán ser de PVC color cerezo.

22. En relación con la Partida A Subpartida 5 MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CEREZO: Especificar el tipo de pintura que llevara la estructura.

R: En color arena.

23. En relación con la Partida A Subpartida 5 MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CEREZO: Especificar si las partes de la estructura serán unidas por medio de soldadura.

R: La unión entre las piezas de acero se hará con soldadura.

24. En relación con la Partida A Subpartida 5 MESA DE TRABAJO DE 1.20X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CEREZO: Especificar si llevara estructura perimetral en la parte superior de la mesa y especificar material, calibre y ancho.

R: Si deberá llevar la estructura perimetral de lámina rolada, con altura de 10cm como mínimo.

25. En relación con la Partida A Subpartida 6 MESA PARA MAQUINA DE .40X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CAOBA: Especificar de que material es la estructura.

R: La estructura es metálica.

26. En relación con la Partida A Subpartida 6 MESA PARA MAQUINA DE .40X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CAOBA: Especificar calibre y grosor de la estructura.

R: La estructura deberá ser en tubular cuadrada de 1x1" cal. 20.

27. En relación con la Partida A Subpartida 6 MESA PARA MAQUINA DE .40X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CAOBA: Especificar el material y grosor de la cubierta.

R: La cubierta deberá ser en panel de melamina color caoba.

28. En relación con la Partida A Subpartida 6 MESA PARA MAQUINA DE .40X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CAOBA: Especificar qué tipo de canto y color llevara la cubierta.

R: Los cantos deberán ser de PVC color negro.

29. En relación con la Partida A Subpartida 6 MESA PARA MAQUINA DE .40X.60 ESTRUCTURA COLOR ARENA CUBIERTA COLOR CAOBA: Especificar si llevara ruedas.

R: Lleva 4 ruedas plásticas color negro.

30. En relación con la Partida A Subpartida 7 GABINETE UNIVERSAL .84cm X .38cm X 1.83cm COLOR NEGRO: Especificar si es gabinete metálico y de que calibre.

R: El gabinete es metálico en lámina calibre 24.

31. En relación con la Partida A Subpartida 7 GABINETE UNIVERSAL .84cm X .38cm X 1.83cm COLOR NEGRO: Especificar si lleva cerradura y de que tipo.

R: Si lleva cerradura y esta deberá ser plástica tipo mariposa.

32. En relación con la Partida A Subpartida 7 GABINETE UNIVERSAL .84cm X .38cm X 1.83cm COLOR NEGRO: Especificar cuantos compartimentos debe tener.

R: Debe tener 4 compartimentos.

33. En relación con la Partida A Subpartida 7 GABINETE UNIVERSAL .84cm X .38cm X 1.83cm COLOR NEGRO: Especificar el tipo de pintura que llevara todo el gabinete

R: Color negro.

34. En relación con la Partida A Subpartida 7 GABINETE UNIVERSAL .84cm X .38cm X 1.83cm COLOR NEGRO: Especificar si las partes de la estructura serán unidas por medio de soldadura.

R: La unión entre las piezas de acero se hará con soldadura.

35. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar las medidas: frente, fondo y altura.

R: Las medidas son: 46 cm de frente x 71 cm de fondo x 103 cm de altura.

36. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar calibres de la estructura y de las gavetas.

R: La estructura (los costados y respaldo) deberán ser de lámina rolada.

37. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar grosor de la cubierta.

R: La cubierta deberá ser de melamina y color caoba.

38. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar el tipo de canto que lleva la cubierta.

R: La cubierta deberá ser de melamina y color caoba.

39. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar el tipo de jaladera.

R: La jaladera deberá ser integrada en todo el frente del cajón.

40. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si lleva cerradura.

R: Deberá llevar cerradura con llave con sistema de cierre general.

41. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si llevara guías para archivo colgante.

R: Deberá llevar guías para archivo colgante.

42. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar el tipo de corredera de las gavetas.

R: Deberá tener correderas de extensión total.

43. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si llevara ranuras para la colocación de un divisor metálico en cada cajón.

R: Deberá llevar ranuras para la colocación de un divisor metálico.

44. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA Especificar el tipo de pintura que llevara la estructura.

R: En color negro.

45. En relación con la Partida A Subpartida 8 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS

COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si las partes de la estructura y de los cajones serán unidas por medio de soldadura.

R: La unión entre las piezas de acero se hará con soldadura.

46. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar las medidas: frente, fondo y altura.

R: Las medidas serán: 46 cm de frente x 71 cm de fondo x 134 cm de altura.

47. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar calibres de estructura y gavetas.

R: La estructura (los costados y respaldo) deberán lámina rolada con refuerzos, los Cajones deberán ser de lámina rolada en tanto en cuerpo de cajón como en frente.

48. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar grosor de la cubierta.

R: La cubierta deberá ser con panel de melamina color caoba.

49. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar el tipo de canto que lleva la cubierta.

R: Los cantos deberán tener chapa de pvc de color caoba.

50. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar el tipo de jaladera

R: La jaladera deberá ser embutida integrada en todo el frente del cajón.

51. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si lleva cerradura.

R: Deberá llevar cerradura con llave con sistema de cierre general.

52. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si llevara guías para archivo colgante.

R: Deberá llevar guías para archivo colgante

53. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar el tipo de corredera de las gavetas.

R: Deberán tener correderas de extensión total.

54. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si llevara ranuras para la colocación de un divisor metálico en cada cajón.

R: Deberá llevar ranuras para la colocación de un divisor metálico por gravedad.

55. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar el tipo de pintura que llevara la estructura.

R: En color negro.

56. En relación con la Partida A Subpartida 9 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR CAOBA: Especificar si las partes de la estructura y de los cajones serán unidas por medio de soldadura.

R: La unión entre las piezas de acero se hará con soldadura.

57. En relación con la Partida A Subpartida 10 ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS DE 85X45 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO INCLUYE 16 ESQUINEROS PARA ENTREPAÑOS Y TORNILLERIA CON 4 POSTES DE 2 MTS. DE ALTURA: Especificar el calibre de los postes.

R: Los Postes deben ser en perfil tubular calibre 18.

58. En relación con la Partida A Subpartida 10 ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS DE 85X45 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO INCLUYE 16 ESQUINEROS PARA ENTREPAÑOS Y TORNILLERIA CON 4 POSTES DE 2 MTS. DE ALTURA: Especificar el calibre de los entrepaños

R: Los entrepaños deben ser metálicos calibre 24.

59. En relación con la Partida A Subpartida 10 ANAQUEL METALICO DE 4 ENTREPAÑOS DE 85X45 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO INCLUYE 16 ESQUINEROS PARA ENTREPAÑOS Y TORNILLERIA CON 4 POSTES DE 2 MTS. DE ALTURA: Especificar si llevara refuerzo cada entrepaño.

R: Debe llevar refuerzo en medio de cada entrepaño.

60. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar si el módulo esta formado por dos partes; si es así especificar las medidas de cada parte.

R: El módulo está formado por dos partes: Península bala de 1.50x 60 cm y lateral de 90x45.5 cm.

61. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar la forma de la cubierta frontal.

R: La forma de la cubierta frontal será Península bala (un Extremo curvo y el otro recto).

62. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar de que material y calibre será la base redonda que se ve en la imagen (pata).

R: La base metálica debe ser tubular redondo calibre 18 con soportes en perfil angular.

63. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar el diámetro de la base redonda que se ve en la imagen (pata).

R: La base redonda debe ser de 3 pulgadas de diámetro.

64. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor, cantos y color son los costados

R: Los costados deben ser en melamina de 19 mm, con cantos en PVC en color negro

65. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar de qué medida, material, grosor, canto y color son los faldones.

R: Los faldones en la península bala y en la lateral deberán ser en melamina de 16mm con cantos de PVC de .5 mm color negro. La altura de dichos faldones es de 25 cm.

66. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor y color son las cubiertas.

R :Las cubiertas deben ser fabricadas en panel de melamina de 28 mm color caoba.

67. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar el tipo de canto y color en cubiertas.

R: El canto es de moldura T plástica color negro.

68. En relación con la Partida A Subpartida 11 MODULO EN L DE 1.50X1.50 NEGRO/CAOBA: Especificar si llevara pasa cable y color.

R: Si lleva pasa cable redondo en color negro.

69. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar medidas de fondo y altura del escritorio.

R: Las medidas son: Frente: 1.50 cm , Fondo: 60 y Altura: 75 cm.

70. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor, cantos y color es la estructura

R: La estructura debe ser de melamina de 19 mm, con cantos en PVC de .5 mm en color negro

71. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor y color es la cubierta.

R: La cubierta debe ser fabricada de panel de melamina de 28 mm color caoba y forma sermi curva en la parte frontal.

72. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA Especificar el tipo y color de canto en cubiertas.

R: El canto es de moldura plástica T color negro.

73. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON

PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor, cantos y color son los cajones

R: Los Frentes de cajones ser con panel melaminico de 16mm de espesor en color caoba, canto en chapa PVC de .5mm de espesor color caoba y la Cajonera fabricada con panel melaminico de 16 mm en color negro.

74. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar el tipo y color de jaladeras de los cajones.

R: Las jaladeras son curvas de plástico color negro.

75. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar si los cajones llevaran rieles para la colocación de folder colgante y de que material.

R: El cajón archivo con rieles de aluminio para la colocación de folder colgante

76. En relación con la Partida A Subpartida 12 ESCRITORIO DE 1.50 CON UN CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar si llevara cerradura.

R: Llevara Cerradura frontal tipo bastón de cerrado y apertura general en acabado cromo con llave.

77. En relación con la Partida A Subpartida 13 BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS CON TRAVESAÑOS Y PATAS PERFIL RECTANGULAR: Especificar las medidas totales de la banca: Medidas generales / Medida altura piso asiento/ Medida asiento/ Medidas respaldo

R: Las medidas generales mínimas son: Frente: 1997mm, Fondo: 450 mm, Altura: 800mm/ Medida altura piso-asiento: 450 mm / Medida asiento: 440 mm de fondo y 480 de frente / Medida respaldo. 490mm de frente y 350 mm de alto.

78. En relación con la Partida A Subpartida 13 BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS CON TRAVESAÑOS Y PATAS PERFIL RECTANGULAR: Especificar si la parte trasera del respaldo y la parte de abajo del asiento lleva tapas de polipropileno.

R: La parte trasera del respaldo y le parte inferior del asiento llevan tapas de polipropileno color negro.

79. En relación con la Partida A Subpartida 13 BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS CON TRAVESAÑOS Y PATAS PERFIL RECTANGULAR: Especificar las medidas de material y el calibre de la estructura metálica.

R. La estructura debe ser con travesaños y patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16. Base de las patas de perfil redondo tubular de acero de 2", calibre 16. Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de "L".

80. En relación con la Partida A Subpartida 13 BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS CON TRAVESAÑOS Y PATAS PERFIL RECTANGULAR: Especificar cuál es el color de la estructura metálica.

R: En color negro.

81. En relación con la Partida A Subpartida 13 BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS CON TRAVESAÑOS Y PATAS PERFIL RECTANGULAR: Especificar los materiales del asiento y respaldo.

R: El respaldo interior debe ser de polipropileno, Acojinado con hule espuma laminada y el Asiento interior en polipropileno.

82. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar medidas de frente, fondo y altura del archivero.

R: Las medidas son: 48 cm de frente x 40 cm de fondo x 58 cm de altura.

83. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor, cantos y color es la estructura

R: La estructura debe ser en melamina color negro de 16 mm, cantos de pvc de .5 mm de espesor.

84. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor, cantos y color es la cubierta.

R: La cubierta en panel de melamina de 16 mm de espesor en color coba, con canto en chapa pvc de .5mm de espesor color caoba.

85. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor, cantos y color es la estructura de los cajones.

R: La estructura debe ser de melamina color negro de 16 mm, cantos de pvc de .5 mm de espesor.

86. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar de que material, grosor, cantos y color son los frentes de los cajones

R: Los frentes de cajones deberán ser de melamina de 16 mm de espesor en color coba, con canto en chapa pvc de .5mm de espesor color caoba.

87. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar el tipo y color de jaladeras de los cajones.

R: Las jaladeras son curvas plásticas en color negro.

88. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar si los cajones llevaran rieles para la colocación de folder colgante y de que material.

R: Llevara rieles de aluminio para la colocación de folder colgante en cajón archivo.

89. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar el tipo de corredera que se requiere en cada uno de los cajones.

R: El cajón papelerero con correderas de proyección y el cajón archivo con corredera de extensión total.

90. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar si lleva cerradura.

R: Si lleva cerradura frontal de apertura general en acabado cromo con llave.

91. En relación con la Partida A Subpartida 14 ARCHIVERO MOVIL PARA MODULO CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO COLOR NEGRO/CAOBA: Especificar si lleva ruedas.

R: Si lleva 5 ruedas, una en cada extremo y otra al frente como auxiliar anticaída.

92. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar las medidas de cada parte que integran el módulo ejecutivo: Península bala, Lateral, Credenza, Pedestal y Librero sobre credenza.

R: Las medidas de cada parte son: Península bala de 152x60x75 cms, Lateral de 90x50x75 cms, Credenza 150x50x75 cms, Pedestal bajo credenza con 2 cajones papelerero y cajón de archivo de 48x40x72, librero sobre credenza de 143x35x92 cms

93. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de que material y calibre será la base redonda que se ve en la imagen de la península bala (pata).

R: La base metálica debe ser de tubular redondo calibre 18 con soportes en perfil angular.

94. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar el diámetro de la base redonda que se ve en la imagen de la península bala (pata).

R: La base redonda debe ser de 3 pulgadas de diámetro.

95. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y

LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de qué material, grosor, canto y color son las cubiertas de la península bala, lateral y credenza.

R: Las cubiertas son fabricadas de panel de melamina de 28 mm color caoba con cantos en PVC color negro.

96. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de qué material, grosor, canto y color es la estructura de la península bala, lateral y credenza.

R: Se aclara al licitante que los costados de melamina de 19 mm, con cantos en PVC de .5 mm en color negro.

97. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de qué altura, material, grosor, canto y color son los faldones de la península bala, lateral y credenza.

R: Los faldones en península bala, lateral y credenza en melamina de 16mm con cantos de PVC de .5 mm color negro. La altura de dichos faldones es de 25 cm en península bala y lateral y de 40 cm en credenza.

98. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar si llevara pasacables y en que parte.

R: Deberá llevar 2 pasacables color negro: uno en la península bala y uno en la credenza.

99. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar medidas de frente, fondo y altura del archivero pedestal.

R: La medida es: 48 de frente x 40 de fondo x 72 de altura.

100. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de que material, grosor, cantos y color es la estructura del archivero pedestal.

R: La estructura deberá ser en p melamina color negro de 16 mm, cantos de pvc de .5 mm de espesor color negro.

101. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de que material, grosor, cantos y color es la cubierta del archivero pedestal.

R: La cubierta debe ser en melamina de 16 mm de espesor en color coba, con canto en chapa pvc de .5mm de espesor color caoba.

102. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de que material, grosor, cantos y color es la estructura de los cajones del archivero pedestal.

R: La estructura debe ser melamina color negro de 16 mm, cantos de pvc de .5 mm de espesor.

103. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE

COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar de qué material, grosor, cantos y color son los frentes de los cajones del archivero pedestal.

R: Los frentes de cajones deben ser en melamina de 16 mm de espesor en color caoba, con canto en chapa pvc de .5mm de espesor color caoba.

104. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar el tipo y color de jaladeras de los cajones del archivero pedestal.

R: Las jaladeras son curvas plásticas en color negro

105. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar si llevara riel para la colocación de folder colgante del archivero pedestal, si es afirmativo de que material.

R: Llevará rieles de aluminio para la colocación de folder colgante en cajón archivo.

106. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar el tipo de corredera que se requiere en cada uno de los cajones del archivero pedestal.

R: El cajón papelerero tiene correderas de proyección y el cajón archivo con corredera de extensión total.

107. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar si llevara cerradura el archivero pedestal.

R: Debe llevar cerradura frontal de apertura general en acabado cromo con llave.

108. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar si el archivero pedestal llevara regatones niveladores.

R: El archivero pedestal llevará 4 regatones niveladores, así como la península bala (2 regatones niveladores) y credenza.(4 regatones niveladores).

109. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar medidas, material, grosores, cantos y colores de las partes del librero sobre credenza.

R: La estructura, costados, entrepaños, divisores y respaldos en melamina en color negro de 19 y 16 mm cantos de pvc de .5 mm de espesor color negro.

110. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar si llevaran dos puertas centrales el librero sobre credenza.

R: Si llevará dos puertas abatibles en medio en melamina de 16 mm de espesor en color caoba con canto en chapa PVC de .5mm de espesor color caoba.






111. En relación con la Partida A Subpartida 15 MODULO EJECUTIVO DE 1.52X2.00 QUE COMPRENDE PENINSULA BALA, LATERAL, CREDENZA, PEDESTAL DEBAJO DE




CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA-OFICIO Y LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA ESTRUCTURA DE 19MM COLOR NEGRO: Especificar si en los extremos del librero sobre credenza llevan dos espacios abiertos con un entrepaño en medio de cada lado según imagen proporcionada.
R: Serán con dos espacios abiertos con un entrepaño en medio de cada lado.

Una vez levantada la presente acta para dejar constancia de los hechos, los comparecientes manifestaron quedar enterados de manera particular de lo anterior. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión, levantándose la presente acta, previa lectura en voz alta para ratificación de la misma, firman todos los participantes, siendo las **ocho horas con treinta minutos** del día seis de mayo del año dos mil veintiuno. -----

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. -----

CARGO	NOMBRE	FIRMA
CONSEJERA EN FUNCIÓN DE PRESIDENTE DEL COMITÉ	M.D. SARA LUISA CASTRO ALMEIDA.	
CONSEJERA	M.D. GRACIELA ALEJANDRA TORRES GARMA	
CONSEJERO	M.D. LUIS JORGE PARRA ARCEO	
CONSEJERO	M.D. LUIS ALFREDO SOLÍS MONTERO.	
ENCARGADA DE LA CONTRALORÍA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	C.P. PATRICIA EUGENIA SANDOVAL BERZUNZA	

SECRETARIA DEL COMITÉ	L.A. NELY MARÍA SOLÍS CRUZ	
ASESOR	LIC. RODRIGO MOISÉS DAJDAJ GERMÓN	
ASESOR	L.C.C. LUCIANO ALBERTO PAT MENDICUTI	

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA
MER COMMUNICATION SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ
INDUSTRIAS ORDÓÑEZ S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ
ZAMOSA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTÓ	NO SE PRESENTÓ

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. -----

